Schützen,
was Sie lieben

ZANDER & GERLACH
BAUELEMENTE GMBH

Einbruch? Nix da!

Von Haus aus Qualität und Leistung:
Worauf Sie sich verlassen können!

Einbruch?

Wussten sie, dass normale Fensterbeschläge für einen Einbrecher in sekundenschnelle überwunden sind? Sie könnten genauso gut eine Tür aufstehen lassen.
Auch der Irrglaube, dass Einbrecher hauptsächlich nachts arbeiten hält sich hartnäckig.“ Die meisten Einbrüche erfolgten tagsüber zwischen 8 Uhr und 22 Uhr (70 bis 77 Prozent). Die Spitzenbelastungen bei Ein- und Mehrfamilienhäusern liegen zwischen 12 Uhr und 22 Uhr“, das ergab eine Studie der Polizei Köln.
Über 80% der Einbrüche wurden durch einfaches Aufhebeln von Fenstern oder Türen begangen und nur in etwa 8% der Fälle wurde eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zutritt ins Haus zu verschaffen.

Die Daten der Polizei-Statistik sind eindeutig: Die meisten Einbrüche erfolgen nicht in dunkler Nacht, sondern geschehen am helllichten Tag, zwischen 12.00 und 20.00 Uhr. Wenn die Bewohner außer Haus sind, gehen die Täter ans Werk.

Nix da!

Durch einfache Sicherheitsmodernisierung schieben Sie dem Einbrecher sprichwörtlich einen Riegel vor:
Sicherheitsschließbleche an Fenstern bringen den Einbrecher schon in mehr als 25% der Fälle zum Verzweifeln. Aufgesetzte Zusatzsicherungen vereiteln weitere 20% der versuchten Einbrüche am Fenster. Maßnahmen die einfach, kostengünstig und schnell in viele bestehende Systeme integriert werden können. Falls Sie kein passendes System haben, auch kein Problem!
Passendes Zubehör namhafter Hersteller, wie beispielsweise das Stangenschloss FOS 550W, lassen Ihr Heim trotzdem zu einer fast uneinnehmbaren Festung werden.
Auch Ihre Tür kann gegen Einbruch weiter verstärkt werden. Hier bieten sich Mehrpunktverriegelungen an, wenn Sie weitere 15% der Einbrecher lieber draußen stehen lassen möchten.
Weitere Möglichkeiten Ihr Heim gegen unbefugtes Betreten zu sichern, wären Verbundsicherheitsglas, Scharnierseitensicherungen, Türöffnungsanlagen mittels Fingerprintsystem und Sicherheitstürschließzylinder.
Aber auch die beste Sicherheitstechnik ist machtlos gegen Einbrecher, wenn sie nicht fachgerecht installiert wird. Die Firma Zander & Gerlach GmbH ist hingegen RC2 zertifiziert und das bringt Einbrecher richtig ins Schwitzen!
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!



Einbruchhemmung für Fenster und Fenstertüren

Ein erheblicher Teil der Einbrüche (EFH 80 % MFH 50 %) erfolgt über Fenster und Fenstertüren. Eine einbruchhemmende Ausstattung ist hier somit ein wichtiger Baustein um Tätern den Zugang zu erschweren.

Quelle: Kölner Studie 2011 - (Werte gerundet)
www.polizei-koeln.de

Geben Sie ihrem Haus das passende Sicherheitskonzept

Produktvideo

RC 1 N:
Die Bauteile schützen vorwiegend vor Vandalismus, denn sie weisen einen begrenzten bis geringen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt (Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen) oder mit einfachen Hebelwerkzeugen auf. Diese niedrigste Widerstandsklasse sollte bei geforderter Einbruchhemmung nur dort eingesetzt werden, wo kein ebenerdiger Zugang möglich ist.

RC 2 N:
Diese Widerstandsklasse bietet einen Grundschutz gegen den Einbruchsversuch mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zangen oder Keile. Sie stellt keinerlei Anforderungen an die Verglasung.

RC 2:
Solche Bauteile verhindern das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendreher, Zange oder Keilen über eine Dauer von mindestens drei Minuten (diese Kategorie entspricht der früheren Bezeichnung WK 2).

Zufriedene Kunden sind für uns Bestätigung unseres Leistungsanspruchs. Denn wir bieten nicht nur Handwerk auf höchstem Niveau, sondern sind auch Dienstleister - von der Beratung über den Einbau bis hin zur Wartung oder Reparatur.

Ausstattung für Fenster und Fenstertüren

Basissicherheit

Keine Anforderung

2 Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche

Fenstergriff mit Sperrmechanismus wird empfohlen

Einbruchhemmung nach RC1N

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627-1630 RC1 N

Bauelemente der RC1 N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterstoß auf (vorwiegend Wandalismus). Geringer Schutz bei Hebelwerkzeugen.



An allen 4 Ecken Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche

Fenstergriff abschließbar und Anbohrschutz vorgeschrieben

Einbruchhemmung nach RC2 / RC2 N

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627-1630 RC2 (N)

Der Gelegenheitstäter versucht mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene und verriegelte Bauelement aufzubrechen.



Allseitig mit Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche

Fenstergriff abschließbar und Anbohrschutz vorgeschrieben

RC2: Sicherheitsglas nach EN 356, Klasse P4A vorgeschrieben



Sicherheitsschließblech mit zusätzlicher Verschraubung in der Stahlarmierung. Der Beschlag bietet zusätzlichen Schutz vor Hebelkräften.

Beschlagausstattung für Fenster und Fenstertüren

Dank des einzigartigen Baukastensystems kann jedes Fenster einfach, schnell und kostenbewusst dem gewünschten Sicherheitsstandard angepasst werden. Je nach Anzahl und Ausführung der Schließbleche sind somit auf ein und derselben Plattform verschiedene Sicherheitsstufen möglich.

Technologie:
- alle Verriegelungsbolzen aus hochfestem Stahl
- bis RC2 aufrüstbar

Pilzkopfverriegelung ist bei Zander & Gerlach Standard





NEU!

Beschlagausstattung für 0,5 Tonnen mehr Sicherheit

Spatelkippschließblech in Kombination mit spezieller Eckumlenkung

- Hält statischen Kräften bis zu 0,5 Tonnen (5000 Newton) stand
- Eckumlenkung mit 1,8 mm starken verschweißten Stahlkäfig
- Aktivierung des Spatelkippschließbleches über die Eckumlenkung
- Einsetzbar im Fensterbeschlag mit sichtbarer Bandseite und im vollverdeckten Beschlagsystem

Verbundsicherheitsglas schützt Sie vor Verletzungen und Einbruch

- Erschwertes Eindringen
- Verletzungsschutz bei Bruch durch Resthaltbarkeit
- Anbindung an Alarmanlagen möglich
- UV-Schutz

Klasse	Kugelfallhöhe	Trefferfläche
P1A	1,5 m	Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm
P2A	3 m	Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm
P3A	6 m	Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm
P4A	9 m	Dreieck mit Kantenlänge von 130 mm



Im Griff steckt der Schutz im Detail

Fenstergriff mit Druckknopf

- Erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen
- Ausschlagschutz der Griffolive durch Angriff von außen
- Erschwert eine unbefugte Griffbedienung im Kippmodus von außen

Fenstergriff abschließbar

- Erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen
- Ausschlagschutz der Griffolive durch Angriff von außen
- Verhindert eine unbefugte Griffbedienung im Kippmodus von außen

Secustik Fenstergriffe

Die Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen patentierten Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode“. Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren. Bei der 180°-Betätigung der Secustik®-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-Mechanismus mit einem Präzisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dieses typische Secustik®-Geräusch ist das hörbare Plus für mehr Sicherheit am Fenster.

Einsatz und Anwendung:

- Öffnen und Verschließen von Fenstern mit hörbarem Plus an Sicherheit
- patentierter Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit
- erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen



Produktvideo

Verriegelt
von selbst.
Modern und raffiniert.

Die passende Türverriegelung - ebenso sicher wie flexibel

Ein beruhigendes Gefühl, wenn man vergisst die Tür abzuschließen und trotzdem weiß, dass sie gesichert ist. Die Automatik-Mehrfachverriegelung autoLock AV3 verzeiht dem Benutzer Unachtsamkeit beim Zuschließen, denn sie verriegelt einfach automatisch und hält dicht.
Tür zuziehen. Fertig!

Produktvideo

Die meisten Menschen haben Besseres zu tun, als sich um Türen zu kümmern

Produktvideo

Die Bedienung von BIOKEY® INSIDE ist einfach, unkompliziert und sicher: Der im Modul enthaltene Zeilensensor (thermisch oder kapazitiv) kann beispielsweise in eine Tür integriert werden. Wer eine Zutritts- oder Öffnungsberechtigung erhalten soll, lässt seine biometrischen Erkennungsmerkmale (Minutien) speichern...

Ihr Schlüssel zu mehr Sicherheit

Türschließzylinder / Gege pExtra

Gege pExtra Schliesszylinder erfüllen in der Standardausführung die Anforderungen der EN 1303 mit der Angriffswiderstandsklasse 1 und sind somit in Verbindung mit einem Schutzbeschlag ohne Zylinderabdeckung für den Einsatz bis zur Widerstandsklasse 3 geeignet.



Türschließzylinder / Kaba experT

Kaba experT ist ein 4-reihiges Zylindersystem, das sowohl für Schließanlagen als auch für einzelgesperrte Schließzylinder eingesetzt wird. Bei den Kaba Wendeschlüsseln wird der Schlüssel senkrecht, also ergonomisch richtig, in den Schlüsselkanal eingeführt. Durch die Wendeschlüsseltechnik ist es dabei egal, wie der Schlüssel angesteckt wird.

KABA experT besitzt eine Patentlaufzeit bis ins Jahr 2021, ist zertifiziert nach EN 1303,Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2. Er ist einbruchhemmend gemäß DIN 18252 Kl.82 und sicher gegen Manipulation, wie z.B. die Schlagschlüsselmethode oder das Lock-Picking. Kaba experT Schlüssel sind gegen unauthorisiertes Kopieren (z.B. Easy Entrie) geschützt.

Produktvideo

Einbruch? Nix da!

Auch nachträglich können Sie sich schützen

Ihre Haustür sicher nachrüsten

Türspion Mirilla

Einsatz und Anwendung:

- niemand erkennt von außen, ob Sie innen am Türspion sind
- das Monitorbild kann gleichzeitig von mehreren Personen betrachtet werden
- einfache Bedienung, ideal auch für Kinder und Senioren
- ohne E-Anschluss (batteriebetrieben)

Tür Zusatzschloss

Einsatz und Anwendung:

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknauf
- Gleichschließend mit Türzylinder lieferbar

Ihre Haustür sicher nachrüsten

Panzerriege

Einsatz und Anwendung:

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel (gleichschließend mit Haustür)
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern
- Farben: weiß, braun, Edelstahloptik

Ihre Fenster sicher nachrüsten

Fenster Stangenschloss

- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen Produkten

Fenster Zusatzsicherung

- Wirkt im geschlossenen und auch gekippten Zustand des Fensters
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen Produkten

Bandsicherung

- VdS-anerkannt, DIN-geprüft
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: Ausrasten ohne Schlüssel, Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters

Zander & Gerlach – von Haus aus **Qualität & Leistung!**

Zander & Gerlach gibt es seit mehr als 40 Jahren. So lange stehen wir bereits mit Erfolg für die Qualität unserer Produkte. Ob Türen, Fenster, Vordächer, Rollläden und vieles andere mehr: Bauelemente aus unserer Fertigung und der unserer renommierten Partner finden sich in privaten und öffentlichen Gebäuden in ganz Deutschland. Wir bieten für alle Sparten im Bereich Bauelemente eine breite Palette an funktionalen und ästhetischen Möglichkeiten.

. Fenster
. Haustüren
. Innentüren
. Markisen
. Vordächer
. Wintergärten
. Rollos & Plissees
. Rollladen
. Insektenschutz
. Garagentore

ZANDER & GERLACH
BAUELEMENTE GMBH

Alles bedacht – von Hand gemacht

Karlsbader Str. 2 · 31167 Bockenem · Tel. 05067/9919-0 · Fax 05067/9919-28
info@zanderundgerlach.de · www.zanderundgerlach.de